



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**1<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**  
**ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**  
**Τμήμα:** Προμηθειών  
**Ταχ. Δ/ση:** Βασ Σοφίας 80 Τ.Κ. 11528  
**Πληροφορίες:** Ε. Μπροκούμη  
**Τηλέφωνο:** 210 33 81 138  
**e-mail:** [promith@hosp-alexandra.gr](mailto:promith@hosp-alexandra.gr)

**Αθήνα:20-09-2021**

**Αρ. Πρωτ:22491**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

α.ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
 β.ΚΗΜΔΗΣ και  
 γ.Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  
<https://hosp-alexandra.gr>

**Προς :**

**Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»**

**ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ 65/21**

**Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη τις διατάξεις :**

1. Του Ν. 4412/08.08.16 (Α' 147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. Συν. 20<sup>η</sup> /01-09-2021 (Θέμα: 89<sup>ο</sup> ) [ΑΔΑ: ΩΑΒ646904Ε-ΦΟΕ] [ΑΔΑΜ:21REQ009213059] Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
3. Την αριθμ. πρωτ.22250-15-09-2021 [ΑΔΑ:6ΣΠΚ4690ΩΜ-374][ΑΔΑΜ:21REQ009213145] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

**ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ**

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, για την «Επέκταση και Αναβάθμιση της Δικτυακής Υποδομής του νοσοκομείου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **17.990,00€ ή 22.307,60€ συμψ/νου του ΦΠΑ** σε βάρος του ΚΑΕ 9749 του Νοσοκομείου [CPV: 32420000-3].

1. Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (χαμηλότερη τιμή).
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ μέχρι, την **30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00**.
3. Στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται:

**A. Υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
- ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
- iii. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής της.

**Β.Τεχνική προσφορά** θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης.

**Γ.Οικονομική προσφορά** (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ΕΥΡΩ. Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. (χαμηλότερη τιμή)

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμιά αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο **Παρατηρητήριο Τιμών** του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011 , άρθρο 13,ΦΕΚ 31/τ.Α' /02.03.2011)

#### **Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.**

4. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
5. **Η διάρκεια της σύμβασης** θα είναι για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.
6. Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου

**β. Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

**δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση αυτής.

- ✓ Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ»
- ✓ Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. [www.hosp-alexandra.gr](http://www.hosp-alexandra.gr) στην διαδρομή: **Ενημέρωση**  
→ **Προκηρύξεις** → **Προμήθειες** → **απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς 65/21.**

**Σημείωση:** Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου **θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών στο email: [promith@hosp-alexandra.gr](mailto:promith@hosp-alexandra.gr)** αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**  
**ΤΟΥ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»**

**Δρ. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών πληροφορικής του Νοσοκομείου χρειάζεται να προστεθούν νέες θέσεις δικτύου και δικτυακός εξοπλισμός.

Από την υπάρχουσα καταγραφή των αιτημάτων οι θέσεις είναι 66 και περιγράφονται αναλυτικά στο πίνακα.

**ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ**

Όροφος	Τμήμα	Άτομο	Αρ. Θέσεων
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΝΟΥ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ	1
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΑΙΕΥΤ-ΓΥΝΑΙΚ. (ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ)	ΝΕΑ ΘΕΣΗ -ΓΡΑΦ. Π./ Χ.	1
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΕΞΩΤ. ΜΑΙΕΥΤ-ΓΥΝΑΙΚ. (ΓΡΑΦ. ΥΠΕΡΗΧΩΝ)	ΝΕΑ ΘΕΣΗ - ΝΤ.	1
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	1
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ,	3
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ και ΓΙΑ Η/Υ	2
ΙΣΟΓΕΙΟ	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	3
1ος Κεντρ.	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ	1
1ος Κεντρ.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ	1
1ος Κεντρ.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	1
1ος Κεντρ.	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 1ΟΥ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ	1
1ος Κεντρ.	ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ	1
1ος Κεντρ.	ΣΕΝΑ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ	1
1ος Κεντρ.	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	2
1ος Κεντρ.	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.	1
1ος Κεντρ.	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	3
1ος Κεντρ.	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	2
1ος Κεντρ.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	2

Όροφος	Τμήμα	Άτομο	Αρ. Θέσεων
2ος ΚΕΝΤΡ.	ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	1
2ος ΚΕΝΤΡ.	ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	1
3ος ΚΕΝΤΡ.	ΜΕΘ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	1
3ος ΚΕΝΤΡ.	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	1
3ος ΚΕΝΤΡ.	ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ)	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΧΩΡΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	1
3ος ΚΕΝΤΡ.	Δ3ου	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	1
3ος ΚΕΝΤΡ.	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	1
3ος ΚΕΝΤΡ.	Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 339, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ	4
4ος ΚΕΝΤΡ.	4ος Β	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ	1
4ος ΚΕΝΤΡ.	4ος Β	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	1
4ος ΚΕΝΤΡ.	4ος Β	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	1
4ος ΚΕΝΤΡ.	ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	1
4ος ΚΕΝΤΡ.	Δ4ου ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ, ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	2
4ος ΚΕΝΤΡ.	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	1
4ος ΚΕΝΤΡ.	ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ	1
5ος ΚΕΝΤΡ.	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ	1
5ος ΚΕΝΤΡ.	ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ	1
5ος ΚΕΝΤΡ.	ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 14	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	3
5ος ΚΕΝΤΡ.	ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 11	ΝΕΑ ΘΕΣΗ	1
5ος ΚΕΝΤΡ.	ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 6	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	2
5ος ΚΕΝΤΡ.	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	1
4ος Νέο	ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΗΣ GE	1

Όροφος	Τμήμα	Άτομο	Αρ. Θέσεων
1ος Λαμψ.	ΛΑΜΨΑΚΟΥ 1ος ΔΙΑΤΡΟΦΗ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ	1
1ος Λαμψ.	ΛΑΜΨΑΚΟΥ 1ος ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ	ΝΕΑ ΘΕΣΗ	1
1ος Λαμψ.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5
4ος Λαμψ.	ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΗΣ GE	2
		ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:	<b>66</b>

Επιπλέον των θέσεων δικτύου, σε ορισμένους ορόφους πρέπει να προστεθεί και ενεργός εξοπλισμός (switches) λόγω πληρότητας των εγκατεστημένων ενεργών. Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή:

### ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Switches - (10/100/1000)	Χώρος εγκατάστασης	Αριθμός
24-ports	Computer room	1
48-ports	Κ. Λούρου	1
24-ports	Δ' 4ου	1
24-ports	Εξωτ. Ιατρεία – ΤΕΠ	1
28-ports	Κεντρικό rack κτιρίου, 1 <sup>ος</sup> όροφος Λαμψάκου	1
24-ports	3 <sup>ος</sup> Λαμψάκου, Κυτταρολογικό	1
SFP Gigabit Ethernet Transceiver	Για την κάθετη διασύνδεση οπτικών ινών	4

### ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Καλώδια	Ποσότητα
Καλώδια (Patch Cables) UTP Cat5e 1m	31
Καλώδια (Patch Cables) UTP Cat5e 2m	40

Καλώδια (Patch Cables) UTP Cat5e 3m	40
Καλώδια (Patch Cables) UTP Cat5e 5m	25
Καλώδια (Patch Cables) UTP Cat5e 10m	6

Στα Εξωτερικά Ιατρεία–ΤΕΠ επιπλέον του ενεργού, να γίνει αντικατάσταση των (2) καμπινών-rack με μια επιδαπέδια καμπίνα μεγέθους 42U (600 x 600 x 2000mm). Αυτό περιλαμβάνει την ασφαλή αποσύνδεση, μεταγωγή και εγκατάσταση στην νέα καμπίνα όλων των υπαρχόντων ενεργών, των patch panel, την οργάνωση όλων των τερματισμένων καλωδίων και οπτικών ινών, και την αποκατάσταση όσων παρουσιάσουν προβλήματα κατά την μεταγωγή. Η συγκεκριμένη εργασία θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου κανονικής λειτουργίας, σε από κοινού συμφωνημένο και προγραμματισμένο με τους υπεύθυνους της Πληροφορικής Σαββατοκύριακο ώστε οι διακοπές των δικτυακών επικοινωνιών να μην επηρεάσουν την λειτουργία του Νοσοκομείου.

Λόγω του επείγοντος της πανδημίας που επιβάλλει την αλλαγή χρήσης χώρων, να υπολογιστεί στην κάθε προσφορά ένα περιθώριο επέκτασης για 5 θέσεις (πλέον των 66), που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια του έργου, δεδομένου ότι δεν θα απαιτηθούν επιπλέον καμπίνες και ενεργός εξοπλισμός (switches και racks) από αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί στο παρόν αίτημα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

RACK ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΑΜΠΙΝΑ 600x600x2000)	
Case form:	42U πάνελ χάλυβα
Αφαιρούμενα πλαίσια	ΝΑΙ (με εύκολη αφαίρεση για συντήρηση και δυνατότητα κλειδώματος)
υποστήριξη fan εξαερισμού	ΝΑΙ με θερμοστάτη για έλεγχο λειτουργίας των ανεμιστήρων
Θυρίδες εξαερισμού και καλωδίων	ΝΑΙ -επανατοποθετούμενες, περιμετρικά, οροφή, πάτωμα
Μπροστινή πόρτα	γυάλινη, αφαιρούμενη με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (δεξιά, αριστερά) με κλειδαριά
Πίσω πρόσβαση	Μονό κάλυμμα
Ρόδες και Βάσεις	ΝΑΙ δύναται να μετακινείται και να σταθεροποιείται. Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης.
	Τα ράφια, ράγες στερέωσης, υλικά συναρμολόγησης καμπίνας και εγκατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού που θα μεταφερθεί.. Rack mounted πολύπριζο με

Συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία	διακόπτη, (8 θέσεων schuko) θερμοστάτης και ανεμιστήρες.
<b>Προσφερόμενος Δικτυακός Εξοπλισμός</b>	
<b>CISCO ή HP PROCURVE 26-port Gigabit Smart Switch</b> with (24) 10/100/1000 RJ45 ports , (2) Gigabit copper/SFP combo	
<b>CISCO ή HP PROCURVE 28-port Gigabit Managed Switch</b> with (24) 10/100/1000 RJ45 ports , (2) Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports	
<b>CISCO ή HP PROCURVE 48-port Gigabit Smart Switch</b> with (48) 10/100/1000 RJ45 ports , (2) Gigabit copper/SFP combo	
<b>SFP Gigabit Ethernet Transceiver (MGBICLC)</b> 1 Gb, 1000Base-SX, IEEE 802.3 MM, 850 nm Short Wave Length, 220/550 M, LC SFP	
<b>Οπτικά Καλώδια</b>	
Optical Fiber Patch Cable ST to LC 3m 62.5/125 (Multimode)	
<b>Καλώδια διευθέτησης</b>	
Καλώδια διευθέτησης (Patch Cables) UTP Cat5e 1m	
Καλώδια διευθέτησης (Patch Cables) UTP Cat5e 2m	
Καλώδια διευθέτησης (Patch Cables) UTP Cat5e 3m	
Καλώδια διευθέτησης (Patch Cables) UTP Cat5e 5m	
Καλώδια διευθέτησης (Patch Cables) UTP Cat5e 10m	

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία ολοκλήρωσης με επιτυχία (2) έργα αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργο μέσα στα τελευταία (5) έτη σε Δημόσια Νοσοκομεία.

Το Νοσοκομείο έχει εγκατεστημένο ενεργό εξοπλισμό από τους κατασκευαστές CISCO και HP (σειρά PROCURVE). Για λόγους ομοιομορφίας, αρμονικής οργάνωσης/διαχείρισης και βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και τεχνικής αξίας θα γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές από τους παραπάνω κατασκευαστές.