



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Βασ Σοφίας 80 Τ.Κ. 11528
Πληροφορίες: Μαγδαληνή Ζαχαρή
Τηλέφωνο: 2132162138
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr

Αθήνα: 27/05/2024
Αρ. Πρωτ: 11814

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2. ΚΗΜΔΗΣ
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς :
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Αριθμ. φακέλου 46/24

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α'147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Την με Αριθμ. Συν. 12^η/04-04-2024 Θέμα: 49^ο [ΑΔΑ: 9ΣΙ746904Ε-5ΘΓ] [ΑΔΑΜ: 24REQ014780022] Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

γ. Την με Αριθμ. Πρωτ. 9043/19-04-2024 [ΑΔΑ: 6ΦΡΠ4690ΩΜ-5ΧΛ] [ΑΔΑΜ: 24REQ014780146] Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - Αρ. Δέσμευσης 3079.

Απευθύνει
Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος κεντρικού κτιρίου», [CPV: 45343200-5 – Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμών πυρόσβεσης], προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ + ΦΠΑ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες, στην παρούσα πρόσκληση, τεχνικές προδιαγραφές.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€+ ΦΠΑ και βαρύνει την με Κ.Α.: 9749 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα.

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.hosp-alexandra.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση → Προκηρύξεις → Προμήθειες → απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (**α/α 46/24**).

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου **θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών στο email: promith@hosp-alexandra.gr** αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τόπος υποβολής προσφορών	Ημερομηνίες υποβολής προσφορών		Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών
	Έναρξη	Λήξη	
Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)	Δευτέρα 27/05/2024	Τετάρτη 12/06/2024 και ώρα 14.00	Παρασκευή 14/06/2024 και ώρα 10.00 π.μ.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή του υπό προμήθεια είδους,
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης,
4. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
5. Τα στοιχεία του αποστολέα,
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
- ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
- iii. Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού.
- iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Τεχνική προσφορά: Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσης.

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν το ποσοστό έκπτωσης καθώς και την ενδεικτική τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης από τη προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς)

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση αυτής.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (ή του αρμόδιου τμήματος). **Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.**

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 20 εργάσιμες μέρες από την υπογραφή της σύμβασης και σε πλήρη λειτουργία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

**ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΚΟΠΟΣ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το υφιστάμενο πυροσβεστικό συγκρότημα χρονολογείται από το 1983 (40 έτη). Ως εκ τούτου λόγω παλαιότητας, καθίσταται επιτακτική η αντικατάστασή του. Εντός του αντλιοστασίου στο Α' υπόγειο, αφού αποξηλωθεί και απομακρυνθεί το παλιό συγκρότημα, θα εγκατασταθεί νέο, σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Π.Υ. (Π.Δ. 15/2014) και τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για πυρόσβεση (όχι EN12845).

Ο χώρος που θα εγκατασταθεί το νέο συγκρότημα, ευρίσκεται στο Α' υπόγειο του Νοσοκομείου, εντός του οποίου ευρίσκεται και ο κεντρικός συλλέκτης των αναχωρήσεων κρύου νερού χρήσεως του Νοσοκομείου.

Λόγω των συγκεκριμένων διαστάσεων της θύρας, ενδεχομένως προβληματιστεί η προσβασιμότητα του νέου συγκροτήματος στο σημείο εγκατάστασης, ειδικά αν αυτό προσκομιστεί 'μονταρισμένο' στη βάση του. Προς τούτο κρίνεται απαραίτητο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πριν την κατάθεση προσφοράς των, να προσέλθουν στο χώρο, ώστε να αποκτήσουν 'ίδιαν' άποψη των συνθηκών.

Για τα προαναφερόμενα, θα γίνει αναφορά και περαιτέρω κατά τη σύνταξη των όρων συμμετοχής.

Εννοείται πως όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην αποξήλωση – απομάκρυνση του υπάρχοντος συγκροτήματος, καθώς και η τοποθέτηση, εγκατάσταση, σύνδεση (υδραυλική και ηλεκτρική) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του νέου, αποτελούν αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου.

2. ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΥΡ/ΚΟ ΣΥΓΚ/ΜΑ

Θα προσφερθεί πλήρες. Το αν θα προσκομιστεί συναρμολογημένο ή όχι έγκειται στην κρίση του Αναδόχου σε σχέση με την προσβασιμότητα. Πάντως, προτού προσκομιστεί, θα έχει υποβληθεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και ρυθμίσεις, έτοιμο για λειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

- **ΚΥΡΙΟ Η/Κ ΑΝΤΛ. ΣΥΓΚΡ.:**

Q=50m³/h, H=80 Μ.Υ.Σ. Εκκινεί αυτόματα σε μεγάλη πτώση πίεσης και παύει με το κλείσιμο της βάνας (Π/Ζ έλεγχος).

- **ΑΝΤΛΙΑ:**

Φυγόκεντρη, μονοβάθμια, οριζόντιας διάταξης. Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος, μηχανική στεγανότητα, λίπανση διάρκειας.

- **Η/Κ**

Τύπος: Ασύγχρονος, τριφασικός, στεγανός, βραχυκυκλωμένου δρομέα. Ισχύς: 30HP, 400V/50Hz, Βαθμός μόνωσης F, προστασία IP55.

- **ΕΦΕΔΡΙΚΟ Π/Κ ΣΥΓΚ/ΜΑ**

Q=50m³/h, H=80 Μ.Υ.Σ. Εκκινεί αυτόματα όταν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και υπάρχει μεγάλη πτώση πίεσης (Π/Ζ έλεγχος).

- **ΑΝΤΛΙΑ**

Φυγόκεντρη, μονοβάθμια, οριζόντιας διάταξης. Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος, μηχανική στεγανότητα, λίπανση διάρκειας.

- **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ**

Τετράχρονος, υδρόψυκτος, με απευθείας ψεκασμό και πλήρη ηλεκτρική εκκίνηση (μπαταρία 12V/70AH, μίζα), Ισχύς 32HP.

- **JOCKEY**

Q=3,2m³/h, H=95 Μ.Υ.Σ. Τροφοδοτεί το ΚΔΔ και συμπληρώνει πίεση αυτόματα πρώτα σε μικρές πτώσεις (Π/Ζ έλεγχος).

- **ΑΝΤΛΙΑ**

Φυγόκεντρη, πολυβάθμια, κατακόρυφης ή οριζόντιας διάταξης. Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος, άξονας ανοξείδωτος, μηχανική στεγανότητα.

• **Η/Κ**

Τύπος: Ασύγχρονος, στεγανός, βραχυκυκλωμένου δρομέα. Ισχύς: 3HP, 220V/50Hz, Βαθμός μόνωσης F, προστασία IP55.

3. ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Διατηρεί την πίεση του δικτύου σταθερή. Προστατεύει το δίκτυο από υδρ/κά πλήγματα, κατακόρυφης διάταξης.

Πίεση δοκιμής=20bar

Πίεση λειτουργίας=10bar

V=300ltr

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εξασφαλίζει την αυτόματη λειτουργία διατηρώντας το συγκρότημα σε συνεχή ετοιμότητα. Φέρει διακόπτες για αυτόματη-χειροκίνητη λειτουργία αυτομάτως, διατάξεις ασφαλείας και ενδεικτικές λυχνίες.

Ειδικό σύστημα αυτόματης εκκίνησης του Π/Κ με επαναληπτικές προσπάθειες λειτουργίας. Είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης φόρτισης και συντήρησης της μπαταρίας.

Εξωτερικός με ερμάριο από χαλυβδόελασμα (DKP), στεγανός, με προστασία IP55, και πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία με αντισκωριακή βαφή.

5. ΥΔΡ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Συλλέκτης αναρρόφησης και κατάθλιψης Φ150 από χαλυβδοσωλήνα TUMBO άνευ ραφής.
2. Π/Ζ οθόνης για έλεγχο και ρύθμιση λειτουργίας κάθε αντλίας
3. Μανόμετρο γλυκερίνης σε κάθε συλλέκτη.
4. Αντεπίστροφα σε όλες τις αναχωρήσεις επί του συλλέκτη κατάθλιψης.
5. BV (BALL VALVES) πριν και μετά από κάθε αντλία.
6. Εύκαμπτος σωλήνας με διαστολικό για τη σύνδεση με το ΚΔΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Στον συλλέκτη αναχωρήσεων (κατάθλιψη), εκτός των αναχωρήσεων προς φωλεές και SPRINKLERS, είναι προσαρμοσμένες επίσης οι αφίξεις από ΕΕΥΔΑΠ (Πυρόσβεση), δίκρουνο και δεξαμενή πυρασφάλειας.

Οι προαναφερόμενες σωληνώσεις αφίξεων θα πρέπει με μέριμνα του Αναδόχου να ενσωματωθούν στο νέο συλλέκτη αναχωρήσεων με τις αντίστοιχες βάνες BV ή τύπου πεταλούδας. Επίσης οι 4 αναχωρήσεις + 1 προς ΚΔΔ επί του συλλέκτη κατάθλιψης, θα πρέπει να προσαρμοστούν στον νέο, συνοδευόμενοι από τα απαραίτητα όργανα διακοπής (BV ή τύπου πεταλούδας).

Επί του συλλέκτη (νέου) κατάθλιψης, θα προσαρμοστεί επίσης μία εκ των τριών υπαρχουσών σωληνώσεων εκκένωσης προς το Β' υπόγειο (καθ' υπόδειξη από την επίβλεψη).

Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο μηχανικό 'συντονιστή' της Αναδόχου.

6. ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Θα είναι χαλύβδινη, αντικραδασμική (ST37-2), στιβαρής κατασκευής. Ο ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας και αυτοματισμού, μπορεί να είναι ενσωματωμένος στη βάση, αλλά μπορεί και να είναι επίτοιχος (όπως η υπάρχουσα κατάσταση). Αυτό αποτελεί επιλογή της Αναδόχου εταιρείας.

7. ΔΟΚΙΜΕΣ

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό δοκιμών με τις τιμές όλων των μετρούμενων παραμέτρων.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ

Θα δωθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών καθώς και βεβαίωση διάθεσης ανταλλακτικών για 10 έτη.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

20 εργάσιμες μέρες από την υπογραφή της σύμβασης και σε πλήρη λειτουργία.

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες:

1. Θα καταθέσουν βεβαίωση επίσκεψης-ενημέρωσης υπογεγραμμένη από μηχανικό της ΤΥ. Η ημέρα και ώρα επίσκεψης-ενημέρωσης θα οριστεί μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν κατά την ίδια μέρα και ώρα.
2. Θα προσκομίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών, υπογεγραμμένες από υπεύθυνους των φορέων όπου αυτές εκτελέστηκαν.
3. Θα καταθέσουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
 1. ISO 9001:2015
 2. ISO 4001:2015
 3. OSHAS 18001:2007
 4. ISO 3834-2
4. Θα καταθέσουν πιστοποιητικό ΜΕΕΠ τουλάχιστον Α΄ τάξης στα Η/Μ.
5. Θα διαθέτουν μηχ/γο ή ηλ/γο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, με ιδιοκτησιακή, μετοχική ή υπαλληλική σχέση με την εταιρεία και αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία, ο οποίος θα ηγείται των εργασιών ως συντονιστής.
6. Θα έχουν έδρα στην Αττική και θα είναι εγγεγραμμένες στο οικείο επιμελητήριο.

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στον Ανάδοχο θα διατεθεί χώρος αποθήκευσης εργαλείων και υλικών.
2. Όλα τα υλικά, εξαρτήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι άριστης ποιότητας και θα προσδιορίζονται από τον οίκο κατασκευής τους (φωτογραφίες), ο οποίος θα είναι εύφημος.
3. Οι οίκοι κατασκευής θα διαθέτουν πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000.
4. Οποιαδήποτε εργασία ηλεκτρομηχανολογικής ή οικοδομικής φύσης απαιτηθεί για την προμήθεια – εγκατάσταση – σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, είτε αναφέρεται στην παρούσα περιγραφή, είτε όχι, είναι αποκλειστική υποχρέωση της Αναδόχου εταιρείας.
5. Η αποκατάσταση οποιασδήποτε εργασίας οικοδομικής ή μηχανολογικής απαιτηθεί, θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο, άνευ πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για το Ίδρυμα.

12. ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί η εταιρεία που διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και συγχρόνως προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού συγκροτήματος: 1.500€
2. Μεταφορά και τοποθέτηση νέου στο χώρο: 2.500€
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συγκροτήματος: 13.000€
4. Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης: 3.000€

ΣΥΝΟΛΟ: 20.000€ + ΦΠΑ